

REVEST
CONCRETO DESIGN

Catálogo de Produtos

COLEÇÃO 2026

CONCRETO ARQUITETÔNICO

PISOS · REVESTIMENTOS · BRICKS · COBOGÓS

Av. Santos Dumont, 4010 — Jd. Aeroporto, Mirassol · SP

+55 17 99118-2518


Sua próxima ideia já tem textura.
Inspire-se. O concreto faz o resto.

ÍNDICE

Linhas de produto

Pedras Naturais 4
12 produtos

Geométricos 16
3 produtos

Industrial 19
3 produtos

Bricks 22
4 produtos

Piso Drenante 26
1 produto

Deck / Madeira / Pisante 27
9 produtos

Piso Athérmico 29
1 produto

Bordas Atérmicas 30
18 produtos

Cobogós 32
1 produto

Pedras Puglia e Turim 33
2 produtos

Cubas Artesanais 36
1 produto

Ralo Grelha 37
1 produto

LANÇAMENTO







FILETTO

Revestimento cimentício de formato estreito e alongado, com superfície lisa e variações naturais para composições contemporâneas.

FICHA TÉCNICA

25,0 × 3,5 cm

0,009 m²/pç · 114,3 pç/m² · 0,3 kg/pç

Espessura 15 mm · 36 kg/m²

Uso: interno e externo

CORES

Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem







LINHA RUÍNA · BRICK RUÍNAS

Revestimento cimentício alongado que combina superfícies lisas e relevos de aspecto desgastado, criando paredes com ritmo e profundidade.

FICHA TÉCNICA

49,2 × 12,3 cm

0,061 m²/pç · 16,5 pç/m² · 2,6 kg/pç

Espessura 18 mm · 43 kg/m²

Uso: interno e externo

CORES

Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem







LINHA RUÍNA · LADRILHO RUÍNAS

Revestimento cimentício quadrado com composição de quatro peças lisas e quatro texturizadas, formando uma paginação equilibrada e expressiva.

FICHA TÉCNICA

24,5 × 24,5 cm

0,060 m²/pç · 16,7 pç/m² · 2,9 kg/pç

Espessura 20 mm · 48 kg/m²

Uso: interno e externo

CORES

Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem







Petra Naturalle

Revestimento que reproduz a textura autêntica das pedras naturais, com paginação versátil.

FICHA TÉCNICA

44,3 × 9,8 cm	0,043 m²/pç · 23,0 pç/m² · 2,1 kg/pç
14,5 × 14,5 cm	0,021 m²/pç · 47,6 pç/m² · 1,0 kg/pç

Espessura 20 mm · 48 kg/m²

Uso: interno e externo

CORES

Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem





Petra Konos

Kit modular com peças de diferentes formatos para composições dinâmicas e naturais.

FICHA TÉCNICA

18,6 × 9,3 cm	0,017 m²/pç · 57,8 pç/m² · 0,8 kg/pç
18,6 × 18,6 cm	0,035 m²/pç · 28,9 pç/m² · 1,7 kg/pç
18,6 × 27,9 cm	0,052 m²/pç · 19,3 pç/m² · 2,5 kg/pç
18,6 × 37,2 cm	0,069 m²/pç · 14,5 pç/m² · 3,3 kg/pç

Espessura 20 mm · 48 kg/m²

Uso: interno e externo

CORES

Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem







Roma Pietra

Ripado em pedra com formato alongado, ideal para criar movimento e verticalidade.

FICHA TÉCNICA

58,0 × 20,0 cm

0,116 m²/pç · 8,6 pç/m² · 5,6 kg/pç

Espessura 20 mm · 48 kg/m²

Uso: interno e externo

CORES

Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem





Pietra Moledo

Revestimento de medidas diversas que reproduz o aspecto rústico da pedra moledo.

FICHA TÉCNICA

Medidas diversas

44 peças por m², sendo:

24 peças grandes

20 peças pequenas

Espessura 25 mm · 60 kg/m²

Uso: interno e externo

CORES

Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem





Pietra Atacama

Formatos orgânicos e paginação própria que trazem autenticidade aos ambientes.

FICHA TÉCNICA

19 tamanhos diferentes

Formatos orgânicos

Paginação própria

Espessura 25 mm · 60 kg/m²

Uso: interno e externo

CORES

Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem





Pietra di Lazio

Kit com peças grandes e pequenas para revestimentos de aspecto natural e elegante.

FICHA TÉCNICA

26 tamanhos diferentes

Espessura 25 mm · 60 kg/m²

Uso: interno e externo

CORES

Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem





Sassi di Matera

Revestimento de grandes formatos e medidas diversas, inspirado nas pedras de Matera.

FICHA TÉCNICA

19,9 × 39,8 cm	0,079 m²/pç · 12,6 pç/m² · 5,7 kg/pç
19,9 × 79,6 cm	0,158 m²/pç · 6,3 pç/m² · 11,4 kg/pç
39,8 × 39,8 cm	0,158 m²/pç · 6,3 pç/m² · 11,4 kg/pç
39,8 × 79,6 cm	0,317 m²/pç · 3,2 pç/m² · 22,8 kg/pç

Fábrica 0,71 m²

Espessura 30 mm · 72 kg/m²

Uso: interno e externo

CORES

Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem





Hijau

Revestimento cimentício artesanal de superfície mineral marcante, com relevos, poros e variações naturais que tornam cada peça única.

FICHA TÉCNICA

12,2 × 12,2 cm

0,015 m²/pç · 67,2 pç/m² · 0,7 kg/pç

Espessura 20 mm · 48 kg/m²

Uso: interno e externo

CORES

Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem







Rockface Travertino

Acabamento que reproduz a textura sofisticada do travertino, em três formatos.

FICHA TÉCNICA

29,5 × 9,5 cm	0,028 m²/pç · 35,7 pç/m² · 1,0 kg/pç
29,5 × 13,8 cm	0,041 m²/pç · 24,6 pç/m² · 1,5 kg/pç
29,5 × 6,5 cm	0,019 m²/pç · 52,2 pç/m² · 0,7 kg/pç

Espessura 15 mm · 36 kg/m²

Uso: interno e externo

CORES

Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem









Hexágono Colmeia

Paginação hexagonal que cria composições contemporâneas com ritmo e profundidade.

FICHA TÉCNICA

31,0 × 26,5 cm

0,082 m²/pç · 12,2 pç/m² · 3,9 kg/pç

Espessura 20 mm · 48 kg/m²

Uso: interno e externo

CORES

Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem





Geométrico Etrusco

Revestimento geométrico modular disponível em uma ampla cartela de cores.

FICHA TÉCNICA

31,5 × 31,5 cm

0,099 m²/pç · 10,1 pç/m² · 6,0 kg/pç

Espessura 25 mm · 60 kg/m²

Uso: interno e externo

CORES

Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem









Mosaico

Sistema modular de múltiplos formatos para composições geométricas personalizadas.

FICHA TÉCNICA

50,0 × 50,0 cm	0,250 m²/pç · 4,0 pç/m² · 13,2 kg/pç
50,0 × 12,5 cm	0,062 m²/pç · 16,0 pç/m² · 3,3 kg/pç
50,0 × 25,0 cm	0,125 m²/pç · 8,0 pç/m² · 6,6 kg/pç
25,0 × 25,0 cm	0,062 m²/pç · 16,0 pç/m² · 2,2 kg/pç
25,0 × 12,5 cm	0,031 m²/pç · 32,0 pç/m² · 1,1 kg/pç
12,5 × 12,5 cm	0,016 m²/pç · 64,0 pç/m² · 0,6 kg/pç

Peso médio 44 kg/m²

Uso: interno e externo

CORES

Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem





Ripa de Concreto Aparente

Ripas de concreto aparente para revestimentos de estética crua e urbana.

FICHA TÉCNICA

120,0 × 9,0 cm	0,108 m²/pç · 9,3 pç/m² · 5,2 kg/pç
120,0 × 9,0 cm	0,108 m²/pç · 9,3 pç/m² · 5,2 kg/pç
100,0 × 12,0 cm	0,120 m²/pç · 8,3 pç/m² · 5,8 kg/pç
100,0 × 9,0 cm	0,090 m²/pç · 11,1 pç/m² · 4,3 kg/pç
80,0 × 9,0 cm	0,072 m²/pç · 13,9 pç/m² · 3,5 kg/pç
80,0 × 9,0 cm	0,072 m²/pç · 13,9 pç/m² · 3,5 kg/pç

Espessura 20 mm · 48 kg/m²

Uso: interno e externo

CORES

Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem





Trafittos

Painéis de concreto disponíveis nos acabamentos Liscio e Etrusco.

FICHA TÉCNICA

120,0 × 60,0 cm

0,720 m²/pç · 1,4 pç/m² · 25,9 kg/pç

Acabamentos: Liscio e Etrusco


Espessura 15 mm · 36 kg/m²

Uso: interno e externo

CORES

Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem





Ripado

Ripado em madeira canela com textura lisa e realista, ideal para revestir ambientes internos e fachadas com sofisticação.

FICHA TÉCNICA

80,0 × 42,0 cm — 0,336 m²/pç · 3,0 pç/m² · 24,2 kg/pç

Madeira canela — textura lisa

Cores personalizáveis

Espessura 30 mm · 72 kg/m²

Uso: interno e externo

CORES

Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem





Maciço

Tijolo maciço em concreto arquitetônico para fachadas de identidade marcante.

FICHA TÉCNICA

19,0 × 5,5 cm

0,010 m²/pç · 95,7 pç/m² · 0,3 kg/pç

Espessura 12 mm · 29 kg/m²

Uso: interno e externo

CORES

Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem





Rústico

Tijolo de acabamento rústico que traz textura e calor aos ambientes.

FICHA TÉCNICA

20,0 × 6,5 cm

0,013 m²/pç · 76,9 pç/m² · 0,4 kg/pç

Espessura 12 mm · 29 kg/m²

Uso: interno e externo

CORES

Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem





Ladrilho Liso

Ladrilho de superfície lisa levemente rústica, off-white, para composições limpas e contemporâneas.

FICHA TÉCNICA

30,0 × 7,0 cm

0,021 m²/pç · 47,6 pç/m² · 0,6 kg/pç

Espessura 12 mm · 29 kg/m²

Uso: interno e externo

CORES

Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem





Ladrilho Etrusco

Ladrilho com acabamento etrusco travertinado que confere textura sofisticada e profundidade às superfícies.

FICHA TÉCNICA

31,0 × 7,5 cm

0,023 m²/pç · 43,0 pç/m² · 0,7 kg/pç

Espessura 12 mm · 29 kg/m²

Uso: interno e externo

CORES

Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem











Piso Drenante

Piso permeável que permite a passagem da água para o solo, reduzindo poças, alagamentos e o acúmulo de líquidos na superfície.

FICHA TÉCNICA

[medida pendente]

Espessura 60 mm · 144 kg/m²

Uso: interno e externo

CORES

Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem












Deck / Madeira / Pisante

Piso de concreto que reproduz fielmente o aspecto da madeira, unindo o calor estético do material natural à resistência e baixa manutenção do concreto.

FICHA TÉCNICA

Espessura 40 mm · 96 kg/m²

Uso: interno e externo

CORES

Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem

Deck / Madeira / Pisante

Piso de concreto que reproduz fielmente o aspecto da madeira, unindo o calor estético do material natural à resistência e baixa manutenção do concreto.

Uso interno e externo · Cores: Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem

Rustic Pisante 40x35x5 0,140 m²/pç · 7,1 pç/m² · 16,8 kg/pç · Espessura 40 mm · 96 kg/m²	40 x 35 x 5 cm
Artic Pisante 120x35 0,420 m²/pç · 2,4 pç/m² · 40,3 kg/pç · Espessura 40 mm · 96 kg/m²	120 x 35 cm
Artic 28x90 0,252 m²/pç · 4,0 pç/m² · 24,2 kg/pç · Espessura 40 mm · 96 kg/m²	28 x 90 cm
Artic 30x68 0,204 m²/pç · 4,9 pç/m² · 19,6 kg/pç · Espessura 40 mm · 96 kg/m²	30 x 68 cm
Artic 120x20 0,240 m²/pç · 4,2 pç/m² · 23,0 kg/pç · Espessura 40 mm · 96 kg/m²	120 x 20 cm
Rustic Dormente 100x21,5 0,215 m²/pç · 4,7 pç/m² · 20,6 kg/pç · Espessura 40 mm · 96 kg/m²	100 x 21,5 cm
Rustic Dormente Duplo 100x43 0,430 m²/pç · 2,3 pç/m² · 41,3 kg/pç · Espessura 40 mm · 96 kg/m²	100 x 43 cm
Pietra de Balsamo Pisante 0,207 m²/pç · 4,8 pç/m² · 19,9 kg/pç · Espessura 40 mm · 96 kg/m²	35,7 x 58 cm





Piso Athérmico Antiderrapante 75x75

Piso athérmico com superfície antiderrapante para áreas molhadas e de lazer.

FICHA TÉCNICA

75,0 × 75,0 cm

0,562 m²/pç · 1,8 pç/m² · 33,8 kg/pç

Espessura 25 mm · 60 kg/m²

Uso: interno e externo

CORES

Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem

Bordas Atérmicas

Bordas, cantos e acabamentos athérmicos para piscina, em concreto arquitetônico.

Uso interno e externo · Cores: Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem





Borda Peito de Pomba Lisa 50x25 0,125 m²/pç · 8,0 pç/m² · 7,5 kg/pç · Espessura 25 mm · 60 kg/m²	50 x 25 cm
Borda L Antiderrapante 50x30 0,150 m²/pç · 6,7 pç/m² · 9,0 kg/pç · Espessura 25 mm · 60 kg/m²	50 x 30 cm
Borda L Lisa 50x30 0,150 m²/pç · 6,7 pç/m² · 9,0 kg/pç · Espessura 25 mm · 60 kg/m²	50 x 30 cm
Borda L Lisa 50x20 0,100 m²/pç · 10,0 pç/m² · 6,0 kg/pç · Espessura 25 mm · 60 kg/m²	50 x 20 cm
Borda Reta Lisa Baolado 1 Lado 50x20 0,100 m²/pç · 10,0 pç/m² · 6,0 kg/pç · Espessura 25 mm · 60 kg/m²	50 x 20 cm
Borda Reta Lisa Baolado 2 Lados 50x20 0,100 m²/pç · 10,0 pç/m² · 6,0 kg/pç · Espessura 25 mm · 60 kg/m²	50 x 20 cm
Borda Reta Lisa Baolada 1 Lado 50x25 0,125 m²/pç · 8,0 pç/m² · 7,5 kg/pç · Espessura 25 mm · 60 kg/m²	50 x 25 cm
Borda Reta Lisa Baolada 2 Lados 50x25 0,125 m²/pç · 8,0 pç/m² · 7,5 kg/pç · Espessura 25 mm · 60 kg/m²	50 x 25 cm
Borda Antiderrapante Baolado 1 Lado 50x20 0,100 m²/pç · 10,0 pç/m² · 6,0 kg/pç · Espessura 25 mm · 60 kg/m²	50 x 20 cm

Bordas Atérmicas (cont.)

Uso interno e externo · Cores: Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem





Canto Borda Lisa Baolado 2 Lados 30x20 0,060 m²/pç · 16,7 pç/m² · 3,6 kg/pç · Espessura 25 mm · 60 kg/m²	30 x 20 cm
Canto Borda Lisa Baolado Lado Fora 30x20 0,060 m²/pç · 16,7 pç/m² · 3,6 kg/pç · Espessura 25 mm · 60 kg/m²	30 x 20 cm
Canto Borda Lisa Baolado Lado Dentro 30x20 0,060 m²/pç · 16,7 pç/m² · 3,6 kg/pç · Espessura 25 mm · 60 kg/m²	30 x 20 cm
Canto Borda Lisa Baolado 2 Lados 35x25 0,087 m²/pç · 11,4 pç/m² · 5,2 kg/pç · Espessura 25 mm · 60 kg/m²	35 x 25 cm
Canto Borda Lisa Baolado Lado Fora 35x25 0,087 m²/pç · 11,4 pç/m² · 5,2 kg/pç · Espessura 25 mm · 60 kg/m²	35 x 25 cm
Canto Borda Lisa Baolado Lado Dentro 35x25 0,087 m²/pç · 11,4 pç/m² · 5,2 kg/pç · Espessura 25 mm · 60 kg/m²	35 x 25 cm
Canto Borda Antiderrapante Baolado 2 Lados 30x20 0,060 m²/pç · 16,7 pç/m² · 3,6 kg/pç · Espessura 25 mm · 60 kg/m²	30 x 20 cm
Canto Borda Antiderrapante Baolado Lado Fora 30x20 0,060 m²/pç · 16,7 pç/m² · 3,6 kg/pç · Espessura 25 mm · 60 kg/m²	30 x 20 cm
Canto Borda Antiderrapante Baolado Lado Dentro 30x20 0,060 m²/pç · 16,7 pç/m² · 3,6 kg/pç · Espessura 25 mm · 60 kg/m²	30 x 20 cm





Árabe
39 × 39 × 7 cm



04 Pontas
39 × 39 × 7 cm



Taco Chinês
39 × 39 × 7 cm



Flor
39 × 39 × 7 cm



Orion
30 × 30 cm

Cobogós

Elementos vazados em concreto arquitetônico. Modelos geométricos, circulares e florais.

FICHA TÉCNICA

39,0 × 39,0 cm	0,152 m²/pç · 6,6 pç/m² · 25,6 kg/pç
30,0 × 30,0 cm	0,090 m²/pç · 11,1 pç/m²

Peso médio 168 kg/m²

Uso: interno e externo

CORES

Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem



Pedra Puglia

89 × 44,5 cm

Revestimento de grande formato com superfície mineral e relevo inspirado na pedra natural.



Pedra Turim

100 × 45 × 2,5 cm

Revestimento vertical de concreto com desenho canelado e ritmo arquitetônico.









Cubas Artesanais

Cubas artesanais em concreto arquitetônico, textura matte e formatos orgânicos em tons terrosos.

FICHA TÉCNICA


[medida pendente]

Espessura e peso: peça personalizada, sob encomenda

Uso: interno e externo

CORES

Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem









Grelha Ralo 15x50

FICHA TÉCNICA

15,0 × 50,0 cm

0,075 m²/pç · 13,3 pç/m² · 4,5 kg/pç

Espessura 25 mm · 60 kg/m²

Uso: interno e externo

CORES

Travertino · Fendy · Branco Polar · Areia · Camurça · Grafite · Oxiten Ferrugem

Especificação do Projeto

Registre aqui ambientes, linhas escolhidas, cores e quantidades estimadas.

Anotações

REVEST
CONCRETO DESIGN

Contato

ENDEREÇO

Av. Santos Dumont, 4010 — Jd. Aeroporto, Mirassol · SP

TELEFONE / WHATSAPP

+55 17 99118-2518

E-MAIL

contato@revestconcretodesign.com.br

Aponte a câmera e fale com a Revest

Concreto Arquitetônico · Pisos · Revestimentos · Bricks